



جامعة البلقاء التطبيقية

العطاء رقم 2024/48

الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومعدات وشراء مواد كيميائية وزجاجيات لحاجة مختبر الصيدلة في كلية العقبة الجامعية.

يقدم الاعتراض خطياً على وثائق الشراء أو شروط الاعلان الى دائرة المشتريات في الجامعة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الاعلان وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايها أسبق.

آخر موعد لبيع نسخ العطاء نهاية دوام يوم الاحد الموافق 2024/5/12.

آخر موعد لتقديم العروض الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/5/13 وكل عرض يرد متأخراً عن هذا الموعد يرفض استلامه.

وسيتم فتح العروض بحضور مندوبي المناقصين الراغبين بذلك بموجب كتاب تفويض من المؤسسة أو المناقص بحضور فتح المظاريف في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/5/13.

ثمن النسخة 50 ديناراً.

يلتزم المناقص بإرفاق تأمين دخول (كفالة بنكية أو شيك مصدق) بنسبة (3%) من القيمة الإجمالية للعرض وتكون صالحة لمدة تسعون يوماً ويستبعد كل عرض مخالف للشروط.

أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت مرات الإعلان.

الالتزام بتعبئة الكشوفات المرفقة ويحق للجنة استبعاد العرض في حال عدم الالتزام بذلك.

تلفاكس رقم 05/3530037

بسم الله الرحمن الرحيم



جامعة البلقاء التطبيقية  
لجنة الشراء للوزم والخدمات الاستشارية

رقم العطاء:  
التاريخ:

المناقض .....المحترم

تحتاج جامعة البلقاء التطبيقية إلى اللوازم والخدمات المبينة تفاصيلها في الجداول المرفقة، يرجى تقديم عرضكم لتوريد هذه اللوازم / تقديم الخدمات وفق التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية المرفقة بهذا العطاء.

هذا ويشترط للنظر في عرضكم، أن يقدم على النموذج المرفق ولن ينظر في أي عرض يقدم بعد الموعد المحدد.

آخر موعد لتقديم وفتح العروض في دائرة المشتريات في الجامعة المركز  
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/5/13.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس لجنة الشراء  
جامعة البلقاء التطبيقية

ملاحظة: تقدم الأسعار على أساس أنها شاملة الضريبة العامة على المبيعات.

بسم الله الرحمن الرحيم  
جامعة البلقاء التطبيقية  
لجنة الشراء للوازم والخدمات الاستشارية

رقم العطاء:  
التاريخ:

(نموذج عرض المناقصة)  
رئيس لجنة الشراء للوازم والخدمات الاستشارية / جامعة البلقاء التطبيقية

بناء على دعوة العطاء رقم (...../2024) ووفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية المرفقة، فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتقديم الخدمات المطلوبة أو توريد اللوازم المعروضة أو أجزاء منها بالأسعار وشروط التسليم والمواصفات الواردة في هذا العرض وإنني التزم بأن يبقى العرض ساري المفعول لمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً ابتداءً من تاريخ / / 2024.

أرفق طيه التامين المطلوب بقيمة (.....) دينار بموجب (الكفالة البنكية، الشيك المصدق) رقم..... (الصادرة عن / المسحوب على) بنك..... ونؤكد أنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل الأسعار كما نعلمكم بأننا قد دفعنا قيمة نسخة العطاء المقررة وهي غير مستردة بموجب إيصال القبض رقم..... تاريخ...../...../2024.

اسم المفوض بالتوقيع:

الوظيفة:

التوقيع:

الخاتم:

اسم المناقص:

هاتف: (.....) ص.ب. (.....) فاكس: (.....)

البريد الإلكتروني: (.....)

دعوة عطاء رقم (...../ 2024)  
التاريخ:...../...../ 2024  
الموعد المحدد لفتح العطاء:...../...../ 2024

تحتاج جامعة البلقاء التطبيقية إلى اللوازم والخدمات الاستشارية المبينة تفصيلها وفقاً للشروط العامة والخاصة التالية:

الشروط العامة لدعوة العطاء رقم ( / ).

أولاً:

1. يقدم العرض على النموذج المقرر مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر بخط واضح خالٍ من المحو أو التعديل أو الشطب، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وعندها على المناقص التوقيع بالحبر الأحمر بجانب المحو أو التعديل أو الإضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والحروف وعلى المناقص كذلك أن يذكر السعر الافرادي للوحدة الواحدة وسعر المادة بكامل وحداتها وكذلك السعر الإجمالي للعرض (لجميع المواد المقدم لها)، وبخلاف ذلك يحق للجنة الشراء أن تهمل العرض.
2. لا تقبل العروض غير الموقعة وغير المختومة من مقدميها، أو من وكلائهم حسب الأصول أو التي ترد ناقصة أو غامضة بشكل لا يمكن من الإحالة.
3. لا يجوز إدخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل في نموذج العرض للمناقصة أو أي من وثائق المناقصة المرفقة به من قبل المناقص، باستثناء تعبئة المواقع المطلوب تعبئتها وإذا أجرى المناقص أيّاً من تلك التعديلات أو التبديلات أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات، يحق للجنة الشراء إهمال عرضه.
- وإذا أراد المناقص وضع بعض الشروط أو التحفظات أو البدائل التي تناسبه فإن باستطاعته تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض.
4. على المناقص - عندما يطلب منه ذلك - تقديم البيانات والوثائق الأصلية التي تثبت خبرته ومقدرته الفنية والمالية ودرجة الخدمة المتوفرة لديه وأي متطلبات أخرى ضرورية تدل على قدرته على الوفاء بكل ما يتعلق بالعطاء من التزامات ومتطلبات.
5. يقدم العرض من نسختين (أصلية + إلكترونية بصيغة WORD أو EXCEL) توضع كل نسخة في مغلف منفصل وترفق بالمغلف الذي يحتوي التأمين الخاص بدخول العطاء وتضمن المغلفات الثلاثة في مغلف مغلق بإحكام، ومختوم ومعنون بإسم (لجنة الشراء / جامعة البلقاء التطبيقية) ومكتوب عليه بخط واضح إسم المناقص وعنوانه ورقم دعوة العطاء ونوع اللوازم والخدمات والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وبخلاف ذلك يحق للجنة الشراء أن تهمل العرض.

توقيع المفوض: ..... الخاتم: .....

6. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى دائرة المشتريات في الجامعة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ويفضل أن تكون قبل آخر موعد للتسليم بفترة كافية، تجنباً لأي طارئ، وكل عرض لا يتم إيداعه في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض، لن يتم استلامه، ولا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً، وفي حالة عدم كتابة عنوان المرسل أو المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء فيحق للجنة الشراء فتحه لمعرفة محتويات المغلف والعنوان إن وجد لإعادته.

7. لا تقبل العروض التي ترد للجامعة مباشرة برقياً أو بالفاكس ( الفاكس) أو البريد الإلكتروني أو التاكس أو الهاتف إلا إذا ورد بدعوة العطاء نص صريح بخلاف ذلك.

8. على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم ( كيفية تشغيل الأجهزة والمخططات الخاصة بها) المعروضة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معه فللجنة الشراء عدم النظر في العرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.

9. يقدم المناقص مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء - إذا طلب منه ذلك صراحة - وإذا كانت العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه، وبخلاف ذلك يجوز للجنة الشراء عدم النظر في العرض.

#### ثانياً:

على المناقص أن يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء، وعليه أن يبلغ اللجنة الشراء بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه وإلا فإنها لن تكون ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل، وتعد جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور أو ترسل إليه بالبريد كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها.

#### ثالثاً:

على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوالم المعروضة ومنشأ مكوناتها وكذلك اسم الشركة الصانعة والماركة والاسم التجاري والطرز (الموديل) والرقم على الكالوج أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.

#### رابعاً:

1. على المناقص أن يقدم أسعاره رقماً وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المناقص تشويشاً في أسعاره، ولجنة الشراء غير مسؤولة عن أي أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع الأسعار.

2. لا تلزم الجامعة بتعويض المناقص عن أي فرق في السعر ينجم عن ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات أو أجور الأيدي العاملة أو أي رسوم إضافية، أو عن الخسارة في المعدات والآلات والتجهيزات المستعملة من قبل المناقصين طيلة مدة الالتزام بالعرض (إلا في حال صدور قرارات خاصة من رئاسة الوزراء أو الجهات الحكومية المختصة).

توقيع المفوض: ..... الخاتم: .....

#### خامساً:

1. لا يجوز لمناقص واحد أن يقدم أكثر من عرض للعطاء نفسه فيما يخص عطاءات الأشغال والخدمات الفنية أو للمادة نفسها فيما يخص عطاءات اللوازم والخدمات الاستشارية سواء كان منفرداً أو انتلاًفاً أو شراكةً مع مناقص آخر.
2. لا يجوز للمناقص أن يقدم عرضه بناءً على اتفاق مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من المواد الواردة في هذا العرض.
3. أ- يجوز للمناقص أن يرفق ضمن عرضه بعض البدائل الاختيارية إذا سمحت وثائق الشراء بذلك وعلى أن يقدم تأمين دخول يغطي أعلى قيمة مقدمة.  
ب- على لجنة الشراء دراسة العرض والبدائل المغطى بتأمين دخول العطاء أو أي منهما واستبعاد العرض أو البديل غير المغطى بتأمين دخول العطاء.

#### سادساً:

1. على المناقص أن يرفق بالعرض، لصالح جامعة البلقاء التطبيقية ولأمرها، تأميناً للدخول في العطاء (كفالة بنكية أو شيكا بنكياً (مدير) صادر عن أحد البنوك العاملة في المملكة)، لا يقل عن (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة عرضه وأن يكون صالحاً لمدة لا تقل عن مدة صلاحية العرض من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات.
2. يقوم المناقص بتقديم تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه إذا نصت وثائق الشراء على وجوب تقديمه على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل أحد البنوك العاملة في المملكة) بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للإحالة أو من القيمة التي تقدرها جامعة البلقاء التطبيقية، ويلتزم البنك المصدر لأي من أنواع التأمينات بما فيها كفالة دخول العطاء بالصيغة المحددة في النموذج وعليه الالتزام بتسجيلها عند الطلب وبدون موافقة العميل. ويحفظ هذا التأمين لدى وحدة الشؤون المالية في الجامعة كضمان لتأمين تنفيذ العقد على الوجه الأكمل، ولاستيفاء ما تم دفعه زيادة على المبالغ الواجب دفعها، وكذلك لاستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العقود.
3. أ- يقدم المتعهد للجهة المسؤولة عن إدارة العقد كفالة خطية مصدقة من كاتب العدل لضمان سوء المصنعية بكامل قيمة اللوازم مضافاً إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها إلا إذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء.  
ب- تكون مدة الكفالة لضمان سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي إلا إذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء.
4. أ- يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها أثناء سريان الكفالة بلوازم جديدة على نفقته خلال شهرين من تاريخ إشعاره بذلك من جامعة البلقاء التطبيقية.  
ب- لا يحول استبدال اللوازم دون حق جامعة البلقاء التطبيقية من العودة على المتعهد بأي نفقات ناتجة عن الاستبدال على أن يعاد احتساب مدة الكفالة من تاريخ الاستلام النهائي للوازم الجديدة.

توقيع المفوض: ..... الخاتم: .....

5. إذا لم يقيم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها فعلى جامعة البلقاء التطبيقية تحصيل قيمة كفالة سوء المصنعية وتكليف لجنة الشراء لديها للقيام بشراء اللوازم مهما بلغت قيمتها على حساب المتعهد وتحمله فروق الأسعار.

6. على جامعة البلقاء التطبيقية مصادرة ما نسبته (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها إيرادا لحسابها.

**سابعاً:** تقدم الأسعار بالدينار الأردني على أساس "واصل مستودعات الجامعة" بحيث يتولى المتعهد المحال عليه العطاء التخليص على البضاعة وشحنها وتوصيلها للجامعة وتركيبها وتشغيلها حسب الأصول.

**ثامناً:** تتمتع جامعة البلقاء التطبيقية بالإعفاء من الرسوم والضرائب المستحقة وفق منظومة التشريعات المعمول بها أو قرارات مجلس الوزراء النافذة بهذا الخصوص.

**تاسعاً:** إذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريداً وتركيباً وتشغياً فعلى المناقص أن يحدد في عرضه ما يلي:

1. مدة التوريد.
2. مدة التركيب والاستلام الأولي.
3. مدة التشغيل التجريبي.
4. مدة الاستلام النهائي.

#### **عاشراً:**

1. يلتزم المناقص بمدة التسليم المحددة في دعوة العطاء.
2. وإذا لم تحدد مدة التسليم في دعوة العطاء، فعلى المناقص أن يحدد المدة التي يراها مناسبة، ولجنة الشراء في هذه الحالة النظر في مدة التسليم المقترحة.
3. وإذا كانت مدة التسليم المحددة بدعوة العطاء لا تناسب المناقص، فعليه تحديد المدة التي يراها مناسبة، ولجنة الشراء في هذه الحالة، قبول عرضه أو رفضه.

#### **حادي عشر:**

1. تحسب مدة التسليم ابتداءً من تاريخ التوقيع على تبليغ قرار الإحالة، وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع الأيام أو الأشهر التقويمية وتكون شاملة لأيام العطل والجمع والأعياد الرسمية.
2. تفرض غرامات على التأخير إذا تأخر المتعهد عن تنفيذ ما التزم به عن الموعد المحدد في العقد وكما يلي:
  - أ- ما نسبته (0.001) واحد بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (1) يوم - (45) يوماً.
  - ب- ما نسبته (0.002) اثنان بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (46) يوم - (60) يوماً.
  - ت- ما نسبته (0.003) ثلاثة بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن كل يوم تأخير يزيد على ستين يوماً.
3. وفي جميع الاحوال لجنة الشراء الحق بشراء المواد التي تأخر المتعهد في توريدها على حسابها دون سابق انذار وتحمله فروق الاسعار.
4. عند عدم تحديد موعد لتوريد المواد في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد وإذا لم يحدد موعد التوريد في الحاليتين يعتبر التوريد حالاً وتعنى كلمة حالاً أن يتم التوريد خلال أسبوع من تاريخ توقيع أمر الشراء.

توقيع المفوض: ..... الخاتم: .....

**ثاني عشر:** يلتزم المناقص بإبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء وإذا لم تكن المدة محددة فتعتبر (90) يوماً من تاريخ إيداع العروض .

**ثالث عشر:**

1. يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منه على أن إصدار كتاب القبول أو أمر الشراء بعد تبليغه يشكل مع عرض المناقص المقبول ووثائق الشراء عقداً ملزماً مالم ينص قرار الاحالة أو أوامر الشراء على خلاف ذلك .
2. يتعهد المناقص ان تكون اللوازم الموردة سليمة وخالية من أي عيوب مصنعية ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها على ان تكون سنة الصنع كما هي محددة في وثائق الشراء.
3. إذا وجد أي تغيير في الموديل يكافئ أو أعلى مواصفة من الموديل المحال لصالح جامعة البلقاء التطبيقية فللجنة الشراء قبول البديل الجديد بناءً على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية دون أي زيادة على السعر شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ.

**رابع عشر:** تشترط لجنة الشراء أن يقدم المناقص الأسعار شاملة الصيانة المجانية وقطع الغيار حسب ما يرد بالشروط الخاصة من تاريخ التوريد والتشغيل والاستلام الفني النهائي.

**خامس عشر:** ترفق بالمناقصات صورة عن رخص المهن سارية المفعول، وشهادة تسجيل سارية المفعول وإية وثائق تطلب عند الاعلان من المناقص.

**سادس عشر:** تحتفظ لجنة الشراء لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً في بيان مواصفات مواد العطاء أو الشروط والمواعيد الخاصة بتسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء.

**سابع عشر:** يجوز للمناقص سحب عرضه أو تعديله بموجب طلب خطي موقع ومختوم يودع في صندوق العطاءات قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض ولا يجوز استرجاع العرض بعد الطلب الخطي في هذه الحالة إلا في جلسة فتح العروض.

**ثامن عشر:** تقبل لجنة الشراء أي تخفيض في الأسعار الواردة في العرض يصلها بمذكرة تودع في صندوق العطاءات قبل موعد فتح العروض.

**تاسع عشر:** يشترط أن تكون تعبئة اللوازم من مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة التعبئة دون أي إضافة في السعر وتبقى جميع الصناديق أو الأكياس ومواد التغليف الأخرى مملأ للجامعة إلا إذا ورد نص على خلاف ذلك.

**عشرون:** لجنة الشراء غير مقيدة بأقل الأسعار، ولها الحق في تجزئة العطاء أو إلغائه كلياً أو جزئياً إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك، دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في المطالبة بأي خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.

**واحد وعشرون:** إذا وجدت لجنة الشراء أن الأسعار المقدمة مرتفعة أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لتلك اللوازم أو الخدمات المطلوبة، أو الشروط الواردة في العروض غير مقبولة، أو العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها، فللجنة الشراء دراسة الأسباب ومراجعة القيمة التقديرية ومراجعة المواصفات ووثائق الشراء واتخاذ القرار المناسب.

**اثنان وعشرون:** للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل إصدار كتاب القبول للأشغال والخدمات الفنية وقبل توقيع المناقص عقد الشراء للوالم والخدمات الاستشارية كما لجامعة البلقاء التطبيقية إلغاء العملية الشرائية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء أو جامعة البلقاء التطبيقية بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب في هذه الحالة على لجنة الشراء أو جامعة البلقاء التطبيقية أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:

1. إذا لم تعد هناك حاجة للوالم أو الخدمات.
2. إذا تبين وجود خطأ في وثائق العطاء.
3. إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه.
4. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

توقيع المفوض: ..... الخاتم: .....



**ثلاثة وعشرون:** إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص، أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ، وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع لأي بند في جدول الكميات، فلجنة الشراء الحق في تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق السعر الموضوع على الكمية الموضوعه لذلك البند. وبالتالي تعديل مجموع السعر أو المبلغ المقدم للعطاء، وإذا حدث خلاف بين العدد المذكور بالأرقام والمذكور كتابة فتعد الكتابة هي الملزمة، وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيمة مختلف البنود فإن لجنة الشراء الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل هذا العطاء هو الملزم للمناقص.

#### **أربعة وعشرون:**

1. للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد كميات أو مدد اللوازم والخدمات الاستشارية الواردة في وثائق الشراء قبل الإحالة دون الرجوع إلى المناقص على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ما نسبته (25%) من الكمية المطلوبة.
2. يحق للجنة الشراء تمديد العطاءات ذات الكميات التقديرية للمدد الزمنية التي يتم تحديدها في دعوة العطاء وبما يتفق ومصصلحة الجامعة.

#### **خمس وعشرون:**

1. يوقع المتعهد الذي أحيل عليه العطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم والخدمات المطلوبة في هذا العطاء، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمر الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به والاحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعد جزءاً من ذلك العقد ويعتبر قرار الإحالة أو التلزم الذي وقع عليه المتعهد أو وكيله القانوني بالتبليغ بمثابة عقد لهذه الغاية إلا إذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء أو شروطه.
2. لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر أو جهة أخرى بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء ووفقاً للشروط والضمانات التي تقرها على أن تصادق موافقة لجنة الشراء من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الإحالة.

#### **ستة وعشرون:**

1. إذا لم يتم المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد أو أي جزء منها أو تأخر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد أو قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة، فعلى لجنة الشراء لدى جامعة البلقاء التطبيقية أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد مصادرة قيمة تأمين حسن التنفيذ أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة أو غير المستبدلة على أن لا يقل ذلك عن (10%) عشرة في المائة من قيمة اللوازم غير الموردة أو غير المستبدلة ويعتبر هذا المبلغ إيراداً لحسابها ولجنة شراء اللوازم أو الخدمات مهما بلغت قيمتها أو أي جزء منها بالمواصفات والخصائص ذاتها أو شراء بديل عنها بالخصائص والاستعمالات ذاتها دون أن تقل عنها سوية وفقاً لأحكام النظام، وفي هذه الحالة يتم تحميل المتعهد فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأي خسارة أو مصاريف دون الحاجة إلى أي إنذار.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال لم تكن جامعة البلقاء التطبيقية هي الجهة المسؤولة عن إدارة العقد فلها في حالات طارئة ومستعجلة شراء حاجتها من اللوازم والخدمات من خلال لجان الشراء المشكلة لديها ويتم تحميل المتعهد فروق الأسعار الناجمة عن عملية الشراء.
3. يتم تنزيل الكميات التي تم شراؤها على حساب المتعهد من الكمية الواردة في قرار الإحالة غير الموردة.
4. لا تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على المواد التي تأخر توريدها، وتسري عليها احكام غرامات التأخير.

#### **سبعة وعشرون:**

1. يراعي المناقص عند تقديمه للعينة المطلوبة أن تكون مطابقة تماماً للمواصفات الخاصة بدعوة العطاء.
2. يتحمل المناقص نفقات إجراء الفحوص الروتينية للمواد وأي فحوصات تجري على المواد بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات. وفي حالة لزوم تكرار الفحص، يتحمل المناقص نفقات إجراء الفحوص إذا كانت النتائج غير مرضية، أو تتحمل الجامعة نفقات إجراء الفحوص إذا كانت النتائج مرضية.
3. ترد العينات غير المقبولة المقدمة مع العطاء إلى أصحابها إذا رغبوا في ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلب خطياً استردادها خلال اسبوعين من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة النهائية، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها.

توقيع المفوض: ..... الخاتم: .....

ثمانية وعشرون: يدفع المتعهد المحال عليه العطاء، الطوابع القانونية ورسوم الإحالة ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأي رسوم أخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع عند التوقيع على تبليغ قرار الإحالة.

تسعة وعشرون: تعد هذه الشروط وثيقة من وثائق العطاء، وجزءاً من العقد الذي يبرم معه، وعلى المناقص التوقيع عليها وختمها بخاتمه الخاص وإرفاقها بمناقضته.

ثلاثون: بالرغم مما ورد أعلاه يطبق نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 مع كامل الملاحق المرفقة به وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية الصادرة استناداً للمادة (95) من النظام.

واحد وثلاثون:

يودع العرض من قبل المناقص أو وكيله في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتريات في الجامعة المركز في موعد أقصاه الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/5 /13.

رئيس لجنة الشراء  
جامعة البلقاء التطبيقية

توقيع المفوض: ..... الخاتم: .....

## الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم ( 2024/ )

- تعد هذه الشروط مكملة لتعليمات الدخول في العطاء والشروط العامة للتعاقد وتكون لها عند التطبيق قوة العقد الخاص بشراء اللوازم والخدمات وتكون ملزمة للمناقصين، ولجنة الشراء حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بأي شرط منها.
1. يرفق بالعرض تأمين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض الإجمالية ويكون صالحاً لمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ فتح العروض، ولن ينظر في أي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب.
  2. يعد صدور قرار الإحالة المبدئية وإشعار المناقص به ملزماً له طيلة مدة صلاحية العرض المقدم.
  3. يجب ذكر الرقم الوطني الضريبي.
  4. يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر الافرادي والإجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة إزاء كل مادة.
  5. يعد تقديم العرض من قبل المناقص تأكيداً منه بأنه أجرى التزاماً مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن المواصفات والشروط الخاصة بدعوة العطاء والعرض المقدم من قبله.
  6. على المناقص أن يرفق بعرضه ما يثبت مقدرته المالية والفنية على تنفيذ متطلبات العطاء وتأمين وسائل الصيانة.
  7. يلتزم المناقص بتقديم الأسعار شاملة التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة المجانية شاملة أجور العمل وقطع الغيار لمدة عامين من تاريخ الاستلام والتشغيل الفني النهائي.
  8. يقدم المناقص كفالة ضمان حسن مصنعية خطية لمدة سنة من تاريخ التسليم النهائي والتشغيل للأجهزة والمعدات والآليات وأي لوازم تتطلب ذلك.
  9. تعد طريقة الدفع المحددة في قرار الإحالة ملزمة للمتعهد المحال عليه العطاء، علماً بأن قيمة الإحالة تدفع بعد توريد اللوازم المطلوبة واستلامها بالشكل النهائي.
  10. إن دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية هي جزء لا يتجزأ من العطاء.
  11. الالتزام بالبند أولاً فقرة ( أ ) من الشروط العامة صفحة رقم (3) عند تعبئة النموذج أدناه.
  12. الالتزام بان تكون الأسعار المقدمة حسب ما هو مطلوب بالصفحة رقم (1) من الشروط العامة لدعوة العطاء والمتعلق بالضريبة العامة على المبيعات.
  13. الالتزام بتحديد بلد المنشأ ومصدر التوريد صراحة في العرض المقدم وفي حال عدم تحديده، سيتم اعتماد بلد المنشأ ( بلد التسجيل ) الشركة الأم للأجهزة الموردة.
  14. الالتزام بتقديم النسخة الإلكترونية بالإضافة إلى الورقية WORD أو EXCEL عند تقديم العرض مباشرة.

15. الالتزام بتقديم الكتالوجات للأجهزة المعروضة، وتحديد الصفحة والموديل للجهاز، والالتزام بالمواصفات الفنية الواردة في الكتالوج وتثبيتها في عرض الشركة مقارنة بالمواصفات الفنية المطلوبة في دعوة العطاء حسب النموذج المقدم من قبل الجامعة.
16. الالتزام بأن تكون أرقام البنود في العرض المقدم كما وردت في دعوة العطاء.
17. الالتزام بتثبيت القيمة الإجمالية للعرض الأصلي، والعروض البديلة بشكل منفصل لتسهيل عملية احتساب قيمة كفالة الدخول، (مع الأخذ بعين الاعتبار احتساب البديل الأعلى للبنود لغرض احتساب الكفالة).
18. في حال عرض المناقص لمادة (بنفس الموديل ومن نفس الشركة الصانعة) من أكثر من منشأ واحد فيجب أن يتقدم المناقص بسعر منفصل لكل منشأ.
19. على المناقص أن يذكر صراحة في عرضه اسم الشركة الصانعة (Manufacture) واسم الشركة الموردة
20. وفي حال عدم الالتزام بأي شرط من شروط دعوة العطاء العامة والخاصة، أو أي شرط من الشروط أعلاه ولا يحق للمناقص إضافة أي شرط إلى العرض المقدم ( كتحديد الحد الأدنى لقبول الاحالة أو غيرها من الشروط ) ويحق للجنة الشراء الشراء استبعاد العرض المقدم .
21. للجنة الشراء المفاوضة على الاسعار او اية خدمات اخرى يمكن تقديمها وتتعلق بالمادة او الخدمات المعروضة من المناقص المنوي الاحالة عليه وبما يحقق مصلحة الجهة المستفيدة.
22. اذا وجد تعارض في وثائق الشراء بين الشروط العامة والشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الشروط الخاصة.

توقيع المفوض: ..... الخاتم: .....







المواصفات الفنية

#	Device name	Description	Quantity
1	<b>Ducted Fume Hood</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compact draft fume hood</li> <li>• Material: Main, Mounted / Stainless (SUS304), Door / Transparent PVC (vinyl chloride Plastic)</li> <li>• External dimension: 900 x 715 x 2039 mm</li> <li>• Available inner size: 898 x 600 x 800 mm</li> <li>• Sash opening surface: 820 x 625 mm</li> <li>• Work Plane Height: 795 mm</li> <li>• Uniform Load tolerance: Work plane / 50 kg, inside / 50 kg</li> <li>• Interior Lighting: fluorescent lamps (15 W) 1 piece</li> <li>• Service outlet: AC100V 3 Px x 2 pieces up to 8A</li> <li>• Operating volume: approx. 80 dB air volume: approx. 6 m<sup>3</sup>/min (Door 1/3 open, 0.5 m/s face speed without load)</li> <li>• Standard fan</li> <li>• Plumbing: yes</li> <li>• UV lamp for sterilization.</li> <li>• Resistant to weak acid and alkali.</li> <li>• Microprocessor control system, LED display.</li> <li>• With memory function in case of power-failure.</li> </ul>	1
2	<b>Water Distillation unit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fully automatic for double distillation, suitable for both bench and wall mounting.</li> <li>• single distillate: approx. 2.2 <math>\mu</math>s/cm at 25 °C</li> <li>• double distillate: approx. 1.6 <math>\mu</math>s/cm at 25 °C</li> <li>• Electronic level control during the whole distilling process.</li> <li>• Electronic impurity detector</li> <li>• Double-action low water cut-off</li> <li>• Condenser (cooler): 1st stage made of stainless steel; 2nd stage including the baffle made of DURAN® Borosilicate glass 3.3.</li> <li>• Evaporator easily accessible for cleaning purposes.</li> <li>• Distillate withdrawal: valve made of Borosilicate glass 3.3 with PTFE plunger for single distillate, outlet with dust guard shield made of Borosilicate glass 3.3 for double distillate.</li> <li>• CO<sub>2</sub> degassing through outlet in the condenser.</li> <li>• Heating element and evaporator made of stainless steel.</li> <li>• Double-walled housing.</li> <li>• Water supply through a built-in solenoid valve with connection for pressure hose 1/2" (inner <math>\varnothing</math> approx. 12.7 mm).</li> <li>• Cooling water outlet with hose connection 3/4" (<math>\varnothing</math> approx. 19.0 mm).</li> </ul>	1



المواصفات الفنية

3	Spectrophotometer	<p>UV-VIS bench top spectrophotometer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuvette compatibility: 10, 20, 30, 50 mm rectangular cell; 1 inch rectangular and round cell</li> <li>• Quartz cuvette (10 mm, 30mm path length), 2 each</li> <li>• Double beam</li> <li>• Display: TFT 7" WVGA color touch</li> <li>• Enclosure waterproof rating: IP20 with closed lid</li> <li>• Photometric accuracy: 5 mAbs @ 0.0 - 0.5 Abs</li> <li>• Photometric linearity: 1 % at &gt; 2 Abs with neutral glass at 546 nm; 0.5 % - 2 Abs</li> <li>• Photometric measuring range: <math>\pm</math> Abs</li> <li>• Source lamp: Tungsten (visible range) , deuterium (UV range)</li> <li>• Spectral Bandwidth: 2 nm</li> <li>• Stray light: &lt; 0.05 %; KI-solution at 220 nm &lt; 3.3 Abs</li> <li>• Wavelength accuracy: <math>\pm</math> 1 nm</li> <li>• Wavelength range: 190 - 1100 nm</li> <li>• Wavelength reproducibility: &lt; 0.1 nm</li> <li>• Wavelength resolution: 0.1 nm</li> <li>• Wavelength selection: automatic</li> <li>• Protective Dust shield</li> <li>• Personal Computer</li> <li>• Laser -Printer</li> <li>• Dust Cover</li> </ul>	1
4	Laboratory benchtop centrifuge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max Speed: up to 5000 rpm</li> <li>• 3,114 x g (fixed angle); 3,490 x g (swinging bucket)</li> <li>• Display: Large, Bright LED</li> <li>• Max Capacity: 8 x 15mL (Fixed Angle), 8 x 10 mL (Swinging Bucket)</li> <li>• Timer Range: 1~99min</li> <li>• Temperature range: 2 - 40°C</li> <li>• Safety Features: Lid lock, steel armored ring, view port for speed calibration, lid emergency release</li> <li>• Program Storage: Yes, 4 program memory</li> </ul>	1
5	Distillation apparatus for solvents	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made from high-quality Borosilicate 3.3 glass with 19/26 joint sizes.</li> <li>• Round Bottom Flask – 500 mL</li> <li>• Still Head with Thermometer Support</li> <li>• Liebig Condenser - 300mm</li> <li>• Receiver Adapter</li> <li>• 3 x Joint Clip - 19/26</li> </ul>	1

المواصفات الفنية

6	pH - meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benchtop pH meter</li> <li>• Body + Stand</li> <li>• Measurement range: pH/pH0.00 - 14.00, mV/-1999 - 1999mV, Temperature/0 - 100□</li> <li>• Resolution: pH/pH0.01, mV/1mV, Temperature/0.1□</li> <li>• Instrument reproducibility: pH/+/- 0.01, mV/±1mV, Temperature/±0.5□</li> <li>• pH calibration: 1 point or 2 points</li> <li>• pH standard solution: 4 groups</li> <li>• Isoelectric point: pH7.00</li> <li>• pH input: BNC (impedance &gt; 10e + 12Ω)</li> <li>• Epoxy body electrodes</li> </ul>	1
7	Air lab oven	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature Range: Ambient +25 to 300 °C</li> <li>• Capacity: 3.53 ft<sup>3</sup></li> <li>• Number of Doors: 1</li> <li>• Stability: (+/-) 0.5°C</li> <li>• Number of Shelves: 2 (Adjustable)</li> <li>• Material: Powder Coated Steel Exterior, Aluminum Steel Interior</li> <li>• Description: Digital Air-Forced Lab Oven</li> <li>• Thermostat: Digital PID Microprocessor</li> </ul>	1
8	Dry bath incubator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature Range: Ambient +5 to 60°C</li> <li>• Temperature Accuracy: +0.2°C</li> <li>• Temperature Increments: 0.1°C</li> <li>• Digital Timer: 1 to 999 minutes</li> <li>• High grade aluminum blocks with matching the conical size and shape of 0.5, 1.5, 2.0, 15 and 50ml tube sizes</li> <li>• Microprocessor controller (with temperature correction and timing function).</li> <li>• Large LCD screen display.</li> <li>• High quality stainless steel chamber,</li> <li>• Volume (L) 50-55</li> <li>• Include 2 shelve, removable shelf.</li> <li>• Power: up to 230 W</li> </ul>	1
9	Thermometer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercury-in-glass type,</li> <li>• Overall length about 400 mm;</li> </ul>	10
10	Melting point instrument	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melting-point measurement range R.T.~280□</li> <li>• Heating-conducting medium: Silicon oil</li> <li>• Minimum digital display: 0.1□</li> <li>• Linear heating-up rate : 0.5, 1.0, 1.5, 3.0□/min</li> <li>• Repeatability (Standard Deviation): 0.3□ (heating rate: 1.0 □/min)</li> <li>• Size of the capillary : Φ1.4mm (outside diameter); Φ1.0mm (inside diameter); Length: 120mm</li> <li>• Number of capillary: 3-5</li> <li>• Display: LCD</li> </ul>	1

المواصفات الفنية

11	<b>Binocular Microscope</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40X to 2500X magnification range for studying a range of specimens including hair follicles, cells, and bacteria.</li> <li>• 10X and 16X eye-pieces provide 8 unique magnification settings.</li> <li>• a Siedentop binocular head for precise adjustments, a 2-layer mechanical stage with low-position controls, and coaxial coarse Binocular, 30°- 45° incline, 360° rotatable and fine focus for ergonomics and an efficient workflow.</li> <li>• Halogen lighting reduces eye-strain for prolonged use.</li> <li>• 50 Pieces Prepared Microscope Slides Set Professional Grade Specimens for Basic Biological Science Education with Plastic Storage Box.</li> </ul>	2
12	<b>Hotplate magnetic stirrer</b>	<p>Heating temperature 380°C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chemically resistant with white ceramic work plate.</li> <li>• Digital temperature control with max. temperature at 380°C.</li> <li>• Digital speed control with max. speed up to 1500rpm.</li> <li>• LCD display</li> <li>• Brushless DC motor maintenance free.</li> <li>• Aluminum cover with ceramic work plate, for immediate heat transfer.</li> <li>• Hot warning sign if temperature is above 50°C.</li> <li>• Max. Stirring quantity of H<sub>2</sub>O at 5L.</li> </ul>	1
13	<b>Laboratory Safe Cabinet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double-walled steel structure with insulation for fire resistance</li> <li>• High-quality galvanized laminate can be freely adjusted</li> <li>• Equipped with double vents for fire protection</li> <li>• 50mm leak-proof liquid tank</li> <li>• Volume(L): up to 225</li> <li>• Shelf: 4</li> <li>• Configure: Double door/ Ground wire</li> <li>• Specific warning labels for different kinds of safety storage cabinet.</li> <li>• Main body material: painted with epoxy resin</li> </ul>	1
14	<b>Combination Emergency Shower Eye Washer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stainless steel, firm and chemical resistant.</li> <li>• Eye washer is suitable for cleaning eyes, face and hands; the spray head can be use of washing the whole body.</li> <li>• Switch of the spray shower is controlled by the top of the handle, the flow is steady and roomy.</li> <li>• Shower head: Spinning-formed with curled rim</li> <li>• Flow rate of body shower: up to 75 L/min</li> <li>• Flow rate of eye/face wash: up to 11 L/min</li> <li>• Flow rate of eye wash: up to 1.5 L/min</li> </ul>	1

المواصفات الفنية

**Table1: Tools and glassware**

No.	Tool Name	Description	Quantity
1	PLC plates, Silica gel 60, 2 mm	pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support	2 pkg
2	<u>TLC aluminum sheets, Silica gel 60</u>	pkg of 25 sheets, L × W, 20 cm × 20 cm, aluminum support	2 pkg
3	<u>Pyrex® rectangular chromatography jar</u>	L × W × H 181 mm × 238 mm × 324 mm	2
4	Mortar and pestle	capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm, porcelain	1
5	Stand with clamp holder	Stainless steel	5
6	<u>Pyrex</u> separating funnel with stopper	<u>Pyrex</u> 250 mL	2
7	<u>Pyrex</u> separating funnel with stopper	<u>Pyrex</u> 500 mL	2
8	<i>Safety Glasses Lab</i> goggles	Anti-fog, Scratch Resistant Clear Wraparound Lenses No-Slip Grips, Adjustable. Polypropylene	5
9	Buchner Funnel Filter Flask Set with 1000ml Filter Bottle and 80mm Buchner Ceramic Funnel	Capacity 1000ml Ceramic 80mm Buchner ceramic funnel, 1000ml filter bottle.	2
10	Filter Paper Circles, 3-Box 75 mm Diameter Cellulose Filter Paper with 20 Micron Particle Retention Medium Filtration Speed, Set of 3 x 100 Pcs	75 mm Diameter Cellulose	3 x 100 Pcs

المواصفات الفنية

11	Open Glass Column Tubes with Valve	W x L 5cm x 50 cm	3
12	Watch glass, Diameter 100mm	Glass	100
13	Plastic dropper, Volume 3ml	Box= 500 dropper	5 Box
14	Glass Pipit, Volume 10ml	Borosilicate Glass	10
15	Glass Pipit, Volume 25ml	Borosilicate Glass	10
16	Clamp for burette	Aluminum, & double attach	10
17	Filter paper 15Cm	Box= 100 sheet	1
18	Tong 15 Cm	Stainless Steel	10
19	Ceramic Triangle for Crucible Volume 50 mL and 100 mL	Ceramics, and iron	10
20	Spoon, length 15 Cm	Stainless Steel, & one end	5
21	Test tube, 1.5 Cm × 10 Cm	Glass	100

**Table2: Chemical Name for General Laboratory 1&2.**

No.	Chemical Name	Description	Quantity
1	Sodium hydroxide	99+% Pure, pellets (anhydrous)	1 Kg
2	Acetic Anhydride	<i>ReagentPlus</i> ≥99%	500 mL
3	Calcium carbonate	99+% Pure powder	1 Kg
4	Iron chloride	99+% Pure	1 Kg
5	Silver nitrate	99+% Pure	25 g
6	Acetone	99+% Pure	2.5 L
7	Copper(II) sulfate anhydrous	99+% Pure	100g
8	Sulfuric acid	5 M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1 L

المواصفات الفنية

9	Naphthalene	99+% Pure	1Kg
10	Sodium potassium tartrate	99+% Pure	500 g
11	Hydrochloric acid	Concentration:38%	2.5 L
12	Ammonia	Packaging: 1L, 35%	2.5 L
13	Isopropyl alcohol	99+% Pure	2.5 L
14	Vitamin C	Tablet, commercial	200g
15	Aspirin tablet	100 mg	60 tablets
16	Dichloromethane	99+% Pure	2.5 L
17	Magnesium sulfate, anhydrous	99+% Pure	500 g
18	Benzoic acid, 99%	99+% Pure	1kg
19	Urea	99+% Pure	500 g
20	Acetonitrile	99+% Pure	2.5 L
21	Aluminum oxide,	for chromatography, neutral, Brockmann I, 40-300 $\mu\text{m}$ , 60A,	2.5 kg
22	Sodium benzoate	99+% Pure	1kg
23	Ethanol	99+% Pure, Gallon 20L	1